



LW4143DK



Nem

Hækling

Design af Kij Hay

Dette skal du bruge:

RED HEART® Reflective®
2(2)3(5) ngl fv 8884 peacock +
1(1)2(2) ngl fv 08242 neon
yellow.

Hæklenål: 6 mm og 5 mm (til
halsbånd).
3(5)7(7) knapper, ca. 25 mm i
diameter.
1 stk 19-24 mm karabinhage.
Markører, stoppenål.

Fv 1: fv 8884 peacock
Fv 2: fv 08242 neon yellow

HÆKLEFASTHED: 12 m og
11 rk i mønster med hæklenål
6 mm = 10 x 10 cm.

**Hvis hæklefastheden ikke
passer, prøves med tyndere
eller tykkere hæklenål.**



RED HEART®
Reflective®
Art. 9809820
løbelængde
80 m/100 g ngl.



Hundefrakke og snor med refleks

*Tag et foto med blitz og se frakkens
refleks. Garnet har en reflekterende tråd
der lyser i mørke. Lad alle dine firbenede
venner holde sig varme og blive set i
trafikken, også når det er mørkt.*

**Frakken er angivet i fire størrelser:
Str XS(S)M(L).**

Færdig halsmål:

18(26,5)33(43) cm, halskant knappes
under halsbånd (med hæklenål 5 mm).

Færdig brystmål:

35,5(48,5)63,5(79) cm, knappet.

Færdig længde:

25,5(35,5)45,5(56) cm, inkl. halskant.

Specielle hækleforklaringer:

R-stm = Relief-stangmaske: 1 omslag,
stik hæklenålen forfra bag og omkring
næste m 2 rk nede (= spring 1 rk over),
1 omslag, træk en ny m frem (= 3 m på
nålen), 1 omslag, træk igennem 2 m på
nålen, (= 2 m på nålen), 1 omslag, træk
igennem de sidste 2 m på nålen.

2 fm sm: Hækl 2 fm sammen: *Stik
hæklenålen i næste m, 1 omslag, træk
en ny m frem*, gentag *-* yderligere 1
gang, 1 omslag, træk igennem de 3 m
på nålen.

Mønster (delbart med 2 m).

1.rk: 1 lm, 1 fm i første fm, *1 lm, spring
næste fm over, 1 fm i næste fm*, gentag fra
- indtil sidste fm, 1 fm i sidste fm, vend.

2.rk: 1 lm, 1 fm i første fm, *1 lm, spring
næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*,
gentag *-* indtil sidste fm, 1 fm i sidste
fm, vend.

Gentag 2.rk.

Noter

1. Frakken hækles i 2 dele, ryg og bryst.
Halskanten samler de to dele og former
frakken.

2. Hver hunderace, sin størrelse frakke.
Giv din hund frakken på, check længden
og placering af knaphuller.

3. Ved farveskift, hækles der indtil sidste
fm sidste omslag i den gamle fv, bryd

garnet. Skift til ny fv, 1 omslag, træk
igennem alle m på nålen for at færdiggøre
m. Hæft tråden fra den gamle fv.

BRYST

Begynd forneden med **fv 1** og hæklenål 6
mm. Hækl 15(23)31(41) lm.

1.rk: 1 fm i 2.lm fra nålen, *1 lm, spring
næste fm over, 1 fm i næste fm*, gentag
- indtil sidste m, 1 fm i sidste fm, vend =
14(22)30(40) m bestående af 8(12)16(21)
fm med 6(10)14(19) lm imellem.

Fortsæt i mønster, gentag 2.rk indtil arb
måler 5(9)15(23) cm.

Sider og øverste del

1.rk (indtagning): 1 lm, 2 fm sm over de
første 2 fm, 1 fm om næste lm-bue, *1 lm,
spring 1 fm over, 1 fm om næste lm-bue*,
gentag *-* indtil sidste lm, 1 fm, spring
næste fm over, 2 fm sm over lm og sidste
fm, vend = 12(20)28(38) m.

2.rk: 1 lm, 1 fm i første fm, 1 fm om næste
lm-bue, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm
om næste lm-bue*, gentag *-* indtil de
sidste 2 fm, 1 lm, spring næste fm over, 1
fm i sidste fm, vend.

3.rk (indtagning): 1 lm, 2 fm sm over
første fm og første lm, *1 lm, spring næste
fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag
- indtil de sidste 2 fm, 2 fm sm over de
sidste 2 fm, vend = 10(18)26(36) m.

4.rk: Hækl mønster, gentag 2.rk.

5.-8.(5.-8.)5.-12.(5.-16.) rk: Gentag de
sidste 4 rk yderligere 1(1)2(3) gange =
6(14)18(24) m.

9.(9.)13.(17.) rk: Gentag 1.-4.rk =
4(12)16(22) m.

Gentag 2.rk indtil arb måler
12,5(19)28(38) cm fra begyndelse.
Bryd ikke garnet.

Fortsættes...



OBS: Printes som A4 format, liggende.

Find flere ideer og inspiration på: www.redheart.de

©2014 Coats & Clark

Kant på brystdel

1.rk (højre side): 1 lm, hækl 1 rk fm langs siden, langs nederste kant og langs den anden side. Vær opmærksom på at der hækles samme antal m langs hver side, vend. Bryd **fv 1**.

2.rk (højre side): Sæt **fv 2** til fra retsiden, hækl 1 fm i første fm fra forrige rk, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm i næste fm*, gentag *-* indtil sidste fm, 1 fm i sidste fm. Bryd **fv 2**.

3.rk (højre side): Sæt **fv 1** til fra retsiden, hækl 1 fm i første fm fra forrige rk, 1 fm om næste lm-bue, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag fra *-* indtil sidste lm-bue, 1 lm, 1 fm i sidste fm. Bryd **fv 1**.

4.rk (højre side): Sæt **fv 2** til fra retsiden, hækl 1 fm i første fm fra forrige rk, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue, gentag fra *-* indtil sidste fm, 1 fm i sidste fm. Luk af.

RYG

Begynd med den nederste kant med **fv 1** og hæklenål 6 mm. Hækl 15(23)31(41) lm.

1.rk: 1 fm i 2.lm fra nålen, *1 lm, spring over næste fm, 1 fm i næste fm*, gentag *-* indtil sidste lm, 1 fm om næste lm-bue, vend = 14(22)30(40) m bestående af 8(12)16(21) fm med 6(10)14(19) lm imellem.

2.rk (udtagning): 1 lm, 2 fm i første fm, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag *-* indtil sidste fm, 1 lm, 1 fm i sidste fm, vend = 16(24)32(42) m.

3.rk (udtagning): 1 lm, 1 fm i første fm, 1 lm, 1 fm om næste lm-bue, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag *-* indtil de sidste 2 fm, 1 lm,

spring næste fm over, 2 fm i den sidste fm, vend = 18(26)34(44) m.

4.og 5.rk: Gentag 2.og 3.rk = 22(30)38(48) m.

Fortsæt i mønster til arb måler 10(18)25,5(33) cm fra begyndelse.

Sider på ryggens del

1.rk: 1 lm, 2 fm sm over de første 2 fm, 1 fm om næste lm-bue, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag *-* indtil sidste lm-bue, 1 lm, spring næste fm over, 2 fm sm over sidste lm-bue og sidste fm, vend = 20(28)36(46) m.

2.rk: 1 lm, 1 fm i første fm, 1 fm om næste lm-bue, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag *-* indtil de sidste 2 fm, 1 lm, spring næste fm over, 1 fm i næste fm, vend.

3.rk: 1 lm, 2 fm sm over første fm og første lm-bue, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag *-* indtil de sidste 2 fm, 2 fm sm over de sidste 2 fm, vend = 18(26)34(44) m.

4.rk: Hækl mønster.

5.-8.rk: Gentag 1.-4.rk = 14(22)30(40) m.

Fortsæt i mønster indtil arb måler 18(28)38(48,5) cm fra begyndelse. Bryd ikke garnet.

Kant på rygdel

1.rk (højre side): 1 lm, hækl 1 rk fm langs siden, langs nederste kant og langs den anden side. Vær opmærksom på at der hækles samme antal m langs hver side, vend. Bryd **fv 1**.

Noter: Vær opmærksom inden næste rk påbegyndes, at der er 4 "hjørner" langs nederste kant. Sæt en markør i hvert hjørne og hækl udt i hjørnerne. OBS, der hækles ikke udt i de øverste hjørner.

2.rk (højre side): Med hæklenål 6 mm, sættes **fv 2** til fra retsiden. [*1 lm, spring næste fm over, 1 fm i næste fm*, gentag *-* indtil næste hjørne, 1 lm, spring næste fm over, (1 fm, 1 lm, 1 fm) i hjørnet], gentag [-] i alt 4 gange. **1 lm, spring næste fm over, 1 fm i næste fm**, gentag **-* indtil sidste fm, 1 fm i sidste m. Flyt markører op til lm-buer. Bryd **fv 2**.

3.rk (højre side): Med hæklenål 6 mm, sættes **fv 1** til fra retsiden, hækl 1 fm i første fm fra forrige rk, 1 fm om næste lm-bue, [*1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag *-* indtil næste hjørnes lm-bue, 1 lm, spring næste fm over, (1 fm, 1 lm, 1 fm) i hjørnets lm-bue], gentag [-] i alt 4 gange. **1 lm, spring næste fm over, 1 fm i næste fm**, gentag fra **-* rk hen. Bryd **fv 1**. Fjern markører.

Placer brystdelen øverst på ryggens del, for placering af knaphuller. Sæt 1(2)3(3) markører om en lm-bue, jævnt fordelt på begge sider af ryggens del som overlapper brystdelens sider. Hækl 4.rk ved at hække 3 fm (i stedet for 1 fm) om hver af de markerede lm-buer til knaphuller.

4.rk (højre side): Med hæklenål 6 mm, sættes **fv 2** til fra retsiden, hækl 1 fm i første fm fra forrige rk, [*1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag *-* indtil næste hjørnes lm-bue, 1 lm, spring næste fm over, (1 fm, 1 lm, 1 fm) i hjørnets lm-bue], gentag [-] i alt 4 gange. **1 lm, spring næste fm over, 1 fm i om næste lm-bue**, gentag fra **-* indtil sidste fm, 1 fm i sidste fm. Luk af.

HALSKANT

Fra retsiden med **fv 1** og hæklenål 5 mm. Sæt garnet til i øverste hjørne og hækl langs brystets øverste kant.

1.rk (højre side): 5 lm, 1 fm i 2.lm fra nålen, 1 fm i hver af de næste 4 fm;

hækl 6(14)18(24) fm jævnt fordelt lang brystets øverste kant, hækl 16(24)32(42) fm jævnt fordelt langs ryggens øverste kant = 26(42)54(70) m. Luk af.

2.og 3.rk: Hækl som til 2.og 3.rk på brystdelen.

4.rk (højre side): Fra retsiden med **fv 2** hækles 1 fm i første m fra forrige rk, 1 lm, spring næste fm over, 3 fm om næste lm-bue til knaphul, *1 lm, spring næste fm over, 1 fm om næste lm-bue*, gentag indtil sidste fm, 1 fm i sidste fm. Luk af.

SNOR

Med **fv 2** og hæklenål 6 mm. Hækl 4 lm.

Håndgreb

1.rk: 1 fm i 2.lm fra nålen, hækl 1 fm i hver af de 2 næste m, vend = 3 fm.

2.rk: 1 lm, 1 fm i hver fm.

Noter: Der hækles med **fv 1** "2 rk nede"-det vil sige 2 rk nede fra den igangværende rk. F.eks. hvis 3.rk hækles, strikkes nålen om m med basis i 1.rk. Der hækles 1 rk R-stm på begge sider af håndtaget, for at give det ekstra styrke.

3.og 4.rk: 1 lm, 1 fm i første fm, 1 R-stm omkring fm 2 rk nede, 1 fm i sidste fm, vend.

5.rk: 1 lm, 1 fm i første fm, 1 R-stm omkring R-stm 2 rk nede, 1 fm i sidste fm, vend.

Gentag 5.rk indtil arb måler 30,5 cm fra begyndelsen.

Samling af håndgreb: 1 lm, 1 fm i første fm, 1 R-stm omkring næste R-stm 2 omg nede, 1 fm i sidste fm, fold håndtaget så 1.rk mødes med sidste hækledede rk; 1 fm i næste m, 1 R-stm omkring næste m, 1 fm i næste m, saml ikke omg, men hækl rundt som i en spiral = 6 m.

Undlad at sætte en markør, omg begyndelse flytter sig i takt med at der hækles i en spiral.

Fortsættes...



OBS: Printes som A4 format, liggende.

Næste omg: 1 fm i næste m, 1 R-stm omkring næste m, 2 fm sm over de næste 2 fm, 1 R-stm omkring næste m, 2 fm sm over de næste 2 m = 4 m.

Fortsæt snoren: 1 R-stm omkring hver R-stm = 4 m, hæklet rundt og rundt til snoren måler ca. 127 cm fra begyndelse. Bryd ikke garnet.

Strop

Fortsæt frem og tilbage i rk.

1 rk: 1 fm i hver af de næste 4 stm, vend.

2.rk: 1 lm, *2 fm sm over de næste 2 m*, gentag *-* i alt 2 gange = 2 m.

3.og 4.rk: 1 lm, vend, 1 fm i hver m på kryds. Luk af, lad en lang ende hænge til at sy med. Tråd nålen, træk stroppen gennem karabinhagens øje, sy sidste rk godt fast til snorens sidste omg.

MONTERING

Sy en knap i halskanten overfor knaphul. Sy de sidste knapper på brystdelen udfor knaphuller på rygdelen. Hæft alle ender.

FORKORTELSER

Fm = fastmaske; **fv** = farve;


lm = luftmaske; **lm-bue** = luftmaske-bue;

m = maske(r); **ngl** = nøgle;

omg = omgang(e); **rk** = række(r),


2 fm sm = 2 fastmasker sammen;

R-stm = relief-stangmaske.



Note:


Delene på målskitsen er vist inden kanten er hæklet. Kanten måler ca 2,5 cm i bredden langs hver side og langs nederste kant.



Med blitzlys



Uden blitzlys



OBS: Printes som A4 format, liggende.